




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ **ACCESSORIES**




PS-10
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ - ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
CORNER JOINT FOR GLASS SASH



PS-11
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH & DRIVERS



2026.S
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
TH 8024, TH 8025
CORNER JOINT FOR INSECT SCREEN SASH AND TH 8024, TH 8025 DRIVERS



122.S
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ TV 2204
CORNER JOINT FOR TV 2204 PROFILE



INOX
1951
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ
ALIGNEMENT CORNER FOR SHASHES




ALΟΥΜΙΝΙΟ
KL-23
ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
ALIGNEMENT CORNER FOR SEALANT CORNER




KL-12
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ
PLASTIC PLUG FOR WATER DRAINAGE




PS-5
ΤΑΠΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ
PLASTIC COVER FOR HOOK OF SUCCESSIVE SYSTEM




PS-1
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΟΔΗΓΩΝ -ΜΙΚΡΟ-
PLASTIC COVER FOR DRIVERS -SMALL-




PS-2
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΟΔΗΓΩΝ -ΜΕΓΑΛΟ-
PLASTIC COVER FOR DRIVERS -LARGE-



PS-3
ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ
PLASTIC SPACER FOR HOOK OF SUCCESSIVE




PS-4
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
PLASTIC ADAPTER FOR GLASS SHASH




ML-9
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
PLASTIC ADAPTER FOR TH 8045 PROFILE




PS-7
ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ -ΚΑΤΩ-
SEALING PLUG FOR DRIVERS -LOWER-




PS-6
ΤΑΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ -ΕΠΑΝΩ-
SEALING PLUG FOR DRIVERS -UPPER-



181.3
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ
DAMPING STOPER FOR INSECT SCREEN SHASH



PS-18
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
DAMPING STOPER FOR GLASS SASH




PS-8
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
DAMPING STOPER FOR SHUTTER SASH



ML-20
ΣΤΟΠΕΡ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙ ΔΙΦΥΛΛΩΝ ΦΙΛΛΗΤΩΝ
STOPER OF GLASS & SHUTTER FOR DOYBLE SASH DOORS




PS-17
ΣΤΟΠΕΡ ΔΙΦΥΛΛΗΣ ΣΗΤΑΣ
STOPER OF DOYBLE SASH INSECT SCREEN



HAU TAU
193720
ΑΝΑΣΗΚΟΥΜΕΝΟ ΡΑΟΥΛΟ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ
LIFT & SLIDE ROLLER FOR GLASS SASH



ΝΤΙΖΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΟΥΛΩΝ ΗΑΥΤΑΥ
CONNECTING ROD FOR HAU TAU ROLLERS



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΟΥΛΩΝ ΗΑΥΤΑΥ
PARTS OF HAU TAU ROLLERS



N 252
ΡΑΟΥΛΟ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ
ROLLER FOR INSECT SCREEN SASH



Prima

PS-13

ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
SINGLE WHEEL ROLLER FOR SHUTTER SASH



Prima

PS-12


ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
DOUBLE WHEEL ROLLER FOR CONVENTIONAL GLASS SASH AND SHUTTER SASH



INOX

R.10085


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
INOX LAMINA FOR DRIVER



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

FL-34

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ
ALUMINIUM PROFILE FOR DRIVER



ΓΡΥΛΟΣ HS 200 HAUTAU

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΗΚΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ


LIFT & SLIDE LOCKING MECHANISM FOR GLASS SASH



215529 HAUTAU

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ

LOCK FOR CONVENTIONAL GLASS SASH AND SHUTTER SASH



A. 184797

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
LOCKING BOLT


B. 184737

ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟ
LOCKING BOLT FOR NIGHT VENT




ROTO

ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΟΜΟΛΟ ROTO ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
HANDLE LOCK OF ROTO FOR SHUTTER




POWER LOCK

PL-310
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙ
LEVER HANDLE Europa



POWER LOCK


PL-144
ΚΙΤ ΑΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
KIT OF PLAIN LOCK FOR SHUTTER SASH



POWER LOCK

PL-183-01
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ
LOCK FOR DOOR SHUTTER SASH


PL-183-02
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
LOCK FOR WINDOW SHUTTER SASH



POWER LOCK

PL-11-182-01
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΑΣ
LOCK FOR DOOR GLASS SASH

PL-182-A-02
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
LOCK FOR WINDOW GLASS SASH



A. ΛΑΒΗ HOPPE
HOPPE LEVER HANDLE


B. ΧΟΥΦΤΑ HAUTAU
EXTERNAL FINGER GRIP OF HAUTAU




NEPTUNE 325 MAT
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa




NEPTUNE 325
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa




NEPTUNE 350
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa



895 CW/325
ΠΟΜΟΛΟ ΜΙΚΡΟ Europa
SMALL LEVER HANDLE Europa




895 CW/350
ΠΟΜΟΛΟ ΜΙΚΡΟ Europa
SMALL LEVER HANDLE Europa




896 CW/325
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΜΟΛΟ Europa
LARGE LEVER HANDLE Europa




896 CW/350
ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΜΟΛΟ Europa
LARGE LEVER HANDLE Europa




1325 CW/325
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa



1325 CW/350
ΠΟΜΟΛΟ Europa
LEVER HANDLE Europa



PS-9
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΛΛΑ
ALUMINIUM PART FOR FIXED SASH



30mm x 8mm x 3m
FL-32
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ
PLASTIC SPACER



PS-14
ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ
MILLING COMPONENT FOR TV 8008



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΟΥ
PLASTIC APOSTATE WEDGE FOR GLASS



PS-15
ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΤΖΑΜΙΟΥ
MILLING COMPONENT FOR TH 8045 PROFILE



PS-16
ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
MILLING COMPONENT FOR TV 8007



2291
ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑ TV 2266
MILLING COMPONENT FOR TV 2266

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
SEALANT GASKETS AND BRUSHES

ΣΧΗΜΑ SKETCH	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
	BL-5	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ (Ε.Ρ.Δ.Μ) (E.P.D.M) GLAZING GASKET
	FL-04	ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΛΛΟΥ GASKET FOR SASH
	ENS-7	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΙΝΙ GASKET FOR REBATE MULLION
	FL-01	ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΗΓΩΝ DRIVER'S COVERING GASKET
	ST-66	ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΑΝΤΖΟΥ RUBBER WEATHER STRIPE FOR HOOK PROFILE
	SF 1-10	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ (Ε.Ρ.Δ.Μ) INSIDE GLAZING GASKET (E.P.D.M)
	6mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο6 BRUSH No6
	7mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο7 BRUSH No7
	8mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο8 BRUSH No8
	12mm-5P	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ Νο12 BRUSH No12

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ WATERPROOFING GASKET SELECTION


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι συνδυασμοί ελαστικών. Στους διπλούς υαλοπίνακες μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί όσον αφορά το συνολικό πάχος τους. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε 2 πηγάκια μαζί για να επιτύχουμε το μέγιστο πάχος υαλοπίνακα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, υπάρχουν στην αγορά υαλοπίνακες οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολύ καλή θερμομόνωση και ηχομόνωση στο κούφωμα.

Προσοχή: Για τη στεγανοποίηση των υαλοπινάκων, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος, **δεν προτείνεται** η χρήση σιλικόνης.


NOTE: The table shows some combinations for the gaskets.

There can be many combinations for the total thickness of the glass. Also you can use 2 clips together in order to have the maximum thickness of glass. By the customers requirements, there are glasses at the market that offers very good thermal insulation and sound reduction.


Attention: For the sealant of the glasses either inside or outside from the frame, use of silicone **is not recommended**.




ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΝΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΥΑΛΟ- ΠΙΝΑΚΑΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ		
(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
39	BL-5	3	34	2	SF-2
39	BL-5	3	33	3	SF-3
39	BL-5	3	32	4	SF-4
39	BL-5	3	31	5	SF-5
39	BL-5	3	30	6	SF-6
39	BL-5	3	29	7	SF-7
39	BL-5	3	28	8	SF-8
39	BL-5	3	26	10	SF-10
(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	A (mm)	B (mm)	Γ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
33	BL-5	3	28	2	SF-2
33	BL-5	3	27	3	SF-3
33	BL-5	3	26	4	SF-4
33	BL-5	3	25	5	SF-5
33	BL-5	3	24	6	SF-6
33	BL-5	3	23	7	SF-7
33	BL-5	3	22	8	SF-8
33	BL-5	3	20	10	SF-10



ΤΑΚΑΚΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ SPACERS FOR GLASSES



ΠΡΕΣΣΑ Prima 8000-8500
PUNCHING MACHINE Prima 8000-8500



ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ
PIERCING STAGES

- 1*. Κοπτικό γωνίας συνδέσεως.**
Piercing tool for corner joint.
- 2. Κοπτικό φύλλου τζαμιού για γωνία PS-10.**
Piercing tool for corner joint PS-10 for glass shash.
- 3. Κοπτικό τάπας γάντζου.**
Piercing tool for hook profile.
- 4. Κοπτικό κάσας με έξτρα προσθήκη για οδηγό με σήτα.**
Piercing tool for drivers with addition for driver with insect screen.
- 5. Έξτρα προσθήκη για χάντρωμα οδηγών με σήτα.**
Addition for piercing drivers with insect screen.

Τοποθετώντας την προσθήκη "5" στην πρέσσα θα πρέπει το εξάρτημα Γ να βιδωθεί στην θέση 1.
As setting the addition 5 on the punching machine, the part Γ should be fixed in hole 1.

*** Στο κοπτικό "1"**

- **Χωρίς πεταλάκι** γίνετε το χάντρωμα των παρακάτω προφίλ: TH 8024, TH 8025, TH 8004.
Without any addition, pierce the following profiles: TH 8024, TH 8025, TH 8004.
- **Το πεταλάκι A** είναι για την Prima 8500.
A is addition for Prima 8500.
- **Στο πεταλάκι B** γίνετε το χάντρωμα των παρακάτω προφίλ: TV 2204.
With addition B, pierce the following profiles: TV 2204.
- **Στο πεταλάκι C** γίνετε το χάντρωμα των παρακάτω προφίλ: TH 8020, TH 8021, TH 8022, TH 8023, TH 8024, TH 8025 ΚΑΙ TV 8005.
With addition C, pierce the following profiles: TH 8020, TH 8021, TH 8022, TH 8023, TH 8024, TH 8025 ΚΑΙ TV 8005.

* A=28.2mm B=29.8mm C=32.5mm